

**SITOUMUS MAKSASHUNTIN TUTKIMISESTA**

Sitoudun tutkimaan kaikki pentueeni kokonaisuudessaan maksashuntin varalta ja luovuttamaan tutkimustiedot yksilöityinä, kokonaisuudessaan, sappihappoarvoineen jalostustoimikunnalle. Maksashunttitestien toimittaminen jalostustoimikunnalle koskee kasvattajan kaikkia pentueita, vaikka ne eivät muutoin täyttäisi jalostuksen tavoiteohjelmaa. Suostun myös siihen, että maksashunttitestien tulokset julkaistaan Suomen Irlanninsusikoirat ry:n toimesta. Lisäksi sitoudun jättämään jalostuksesta pois sellaisen koiran, jolla on jo kahdessa pentueessa shunttijälkeläisiä.

Päivämäärä ja paikka: _____

Kasvattajan allekirjoitus ja nimenselvennys: _____

Kennelnimi: _____

EHDOT:

Lista sitoumuksen allekirjoittaneista kasvattajista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja lehdessä.

Tutkimustulokseksi riittää yhden verinäytteen tulokset (sappihapot) otettuna 2 tuntia ruokailusta.

Sitoumuksen voi antaa sähköisesti jalostussihteeri@irlanninsusikoirat.org, lähettämällä tämä lomake sähköpostin liitteenä (kasvattajan omasta sähköpostiosoitteesta), tai palauttamalla yllä oleva lomake jalostustoimikunnalle.



PENTUVÄLITYKSEN KRITTEERIT SHUNTTITESTIEN OSALTA

Uudet pentuvälityskriteerit astuvat voimaan 1.1.2015. Lista sitoumuksen allekirjoittaneista kasvattajista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja lehdessä.

Yhdistyksen jäsenenä olevat kasvattajat sitoutuvat testaamaan koko pentueen maksashuntin varalta ja sitoutuvat luovuttamaan tiedot yhdistykselle ja julkaistavaksi. Tiedot julkaistaan yksilöityinä koko pentueesta muodossa ”ylittää / alittaa raja-arvon”. Sairaana pennun voi kasvattaja halutessaan jättää rekisteröimättä.

Kasvattaja sitoutuu lisäksi jättämään jalostuksesta pois sellaisen koiran, jolla on kahdessa pentueessa shunttijälkeläisiä.

Maksashuntin testaaminen:

Eläinlääkäri ottaa shuntin poissulkemiseksi verikokeen, josta tutkitaan veren sappihappopitoisuus. Verikoe otetaan 2 tuntia ruokailun jälkeen. Shunttitestiksi riittää yksi verikoe, jollei poikkeavia arvoja esiinny. Pennut testataan noin 7 viikon iässä. Mikäli sappihappoarvot ovat poikkeavat, varmistetaan tulos uudella testillä noin kaksi viikkoa ensimmäisestä testistä. Tällöin sappihapot otetaan kahdella verikokeella, ensimmäinen verikoe on ns. nollatulos, jolloin verikoe otetaan kahdentoista (12) tunnin paaston jälkeen ja toinen verikoe tehdään 2 tuntia ruokailun jälkeen.

Sappihappoarvot:

12 tunnin paaston jälkeen	< 10 µmol/l
2 tuntia syömisen jälkeen	< 35 µmol/l

Eläinlääkäri voi ottaa verikokeet myös kasvattajan kotona. Pennuille voidaan samalla tehdä myös eläinlääkärin tarkastus ja tunnustusmerkitä pennut, kuten eläinlääkärin vastaanotollakin.